

LVM asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista

Liite 1

HUOM! Asiakirja sisältääväät säädösmuutokset 1.1.2008 asti. Direktiivilinkit sisältäävät direktiivien viimeisimmät päivitettyt versiot suomen kielellä (erikseen merkity jos englanniksi). E-säännöstä avautuu linkistä viimeisin englanninkielinen muutosversio (tai EU:n laatima suomennos), mutta sen jälkeen tulleita korjauksia ja täydennyksiä ei ole viety teksteihin.

DIREKTIIVIT JA E-SÄÄNNÖT L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNISILLE YKSIKÖILLE; JOITA EDELLYTETÄÄN EY-TYYPPIHYVÄSYNNÄSSÄ SEKÄ REKISTERÖINTI- JA MUUTOSKATSASTUKSESSA

Taulukkoa sovelletaan vuonna 1993 tai sen jälkeen käyttöön otettuun tai otettavaan sekä muutoskatsastettavaan L-luokan ajoneuvoon.

Vaativus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi	Vastaava E-sääntö	Ajoneuvoluokat, joita vaativus koskee	Voimaantulopäivä			
				Typpihyväksyntävaatimus		Vaativus direktiiviä tai E-sääntöä vastaan	
	- muatosdirektiivit			uudelle ajoneuvotypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvotypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
0. Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen typpihyväksyntä (21.5.2003/409)	92/61/EY (kumottu)	-	L	17.6.1999	17.6.2003		
	-2000/7/EY (nopeusmittari-vaativus, kumottu ja siirretty)		L _{1e} , L _{2e} ja L _{6e}	1.7.2002			
	2002/24/EY		L _{3e} , L _{4e} , L _{5e} ja L _{7e}	1.7.2001			
	-2003/77/EY ⁰		L	9.11.2003			
	-2005/30/EY ^{0a} (varaosalatalysaattorit)			4.9.2004/1.1.2006	1.1.2007		
	- 2006/120/EY (varaosalatalysaattorit)			18.5.2006	ei koske		
				30.9.2007 ^{0c}	1.1.2009 ^{0b}		
18. Moottorin suurin väント-momentti ja suurin netto-teho	95/1/EY	L	2.8.1996	2.8.2000			
	- 2002/41/EY			1.1.2004			

⁰ Päästöttestien vaativusten täsmentäminen ks. 28 kohta.

^{0a} Varaosalatalysaattorit ks.28 kohta.

^{0b} Koskee ainoastaan järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä.

^{0c} Ei koske järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä.

Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi	Vastaava E-sääntö	Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee	Voimaantulopäivä			
				Tyyppihyväksytävä		Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaan	
	- muutosdirektiivit			uudelle ajoneuvotyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvotyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
19. Mopojen ja moottoripyörien virityksen estäminen ¹	97/24/EY 7 LUKU		L	17.6.1999	17.6.2003		
20. Polttoaine-järjestelmä	97/24/EY 6 LUKU		L	17.6.1999	17.6.2003		
25. Suurin rakenteellinen nopeus	95/1/EY		L	2.8.1996	2.8.2000		
	- 2002/41/EY			1.1.2004	ei koske		
	- 2006/27/EY			1.7.2007	ei koske		
26. Massat ja mitat	93/93/ETY		L	1.11.1995	1.11.1999		
27. Kytkentälaitteet	97/24/EY 10 LUKU		L	17.6.1999	17.6.2003		
28. Toimenpiteet ilman pilaantumisen estämiseksi	97/24/EY 5 LUKU	47 40	L	17.6.1999	17.6.2003	ajoneuvon tulee olla E-sääntöä vastavaa 1993 (ei koske L ₂ - eikä L ₅ -luokan ajoneuvoa, jonka kokonaismassa > 400 kg)	

¹ a) Moottoripyörän, jonka sylinterilavuuus on 125 cm³ ja teho enintään 11 kW, seuraavien osien tai niistä muodostuvan alkuperäisestä poikkeavan kokonaisuuden vaihtaminen ajoneuvon ja minkä tahansa saman valmistajan toisen ajoneuvon välillä ei ole sallittua, jos ajoneuvon teho kasvaa yli 10 prosenttia tai nousee suuremmaksi kuin 11 kW:

i) kaksitahtimoottoreissa: sylinteri/mäntä-kokonaisuus, kaasutin, imusarja ja pakojärjestelmä; sekä ii) nelitahtimoottoreissa a kohdan lisäksi: sylinterikansi ja nokka-akseli. Ajoneuvon suurinta nettotehoa ei kuitenkaan saa ajoneuvon rakennetta muuttamalla ylittää.

b) Mopon ja L_{6e}-luokan ajoneuvon seuraavien osien tai niistä muodostuvan alkuperäisestä poikkeavan kokonaisuuden vaihtaminen ajoneuvon ja minkä tahansa saman valmistajan toisen ajoneuvon välillä ei ole sallittua, jos ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus kasvaa yli 5 km/h:

i) kaksitahtimoottoreissa: sylinteri/mäntä-kokonaisuus, kaasutin, imusarja ja pakojärjestelmä; sekä ii) nelitahtimoottoreissa a kohdan lisäksi: sylinterikansi ja nokka-akseli. Mopon ja kevyen nelipyörän suurinta rakenteellista nopeutta ei kuitenkaan saa ajoneuvon rakennetta muuttamalla ylittää.

Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi	Vastaava E-sääntö	Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee	Voimaantulopäivä			
				Typpihyväksyytävaatimus	Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaanesta	uudelle ajoneuvotyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
	- muutodosdirektiivit			1.4.2003 ³ /1.1.2006	1.7.2004 ⁴ /1.1.20072c		
	- 2002/51/EY ²			4.9.2004 ^{3a} /1.1.2006	1.1.2007 ^{4a}		
	- 2003/77/EY ^{2a}			18.5.2006	ei koske		
	- 2005/30/EY			1.7.2007	ei koske		
	- 2006/27/EY			1.7.2007	ei koske		
	- 2006/72/EY ^{2b}	L _{3e} , L _{4e}		30.9.2007 ^{2c}	1.1.2009 ^{2d}		
29. Renkaat	92/23/ETY⁵	<u>75</u> <u>30</u>	L	1.1.1993			
	<u>- 97/24/EY</u> <u>1 LUKU</u>	<u>54</u> <u>64</u>		17.6.1999	17.6.2003		
31. Jarrujärjestelmä	93/14/ETY	<u>78</u>	L	5.4.1995	5.4.1999	1993	
	- 2006/27/EY			1.7.2007	ei koske		
32. Valaisin- ja merkkivalolaitteiden asennus ajoneuvoon⁶	93/92/ETY osa 1 sekä osa 2	<u>74</u> <u>53</u>	L	1.11.1995	1.11.1999	1993	
	- 2000/73/EY			1.7.2002	ei koske		

² Ensimmäisistä voimaantulopäivämääristä alkaen on sovellettava direktiivin 5 luvun liitteessä II olevassa 2.2.1.1.5 kohdassa olevan taulukon rivillä A olevia raja-arvoja ja jälkimmäisistä päivämääristä alkaen rivillä B olevia raja-arvoja. Jälkimmäisiä päivämääriä ei kuitenkaan sovelleta L_{5e}- ja L_{7e}-luokkiin. L_{1e}-, L_{2e}- ja L_{6e}-luokkiin on sovellettava 1.7.2004 alkaen direktiivin 5 luvun liitteessä I olevassa 2.2.1.1.3 kohdassa olevan taulukon toisella rivillä olevia raja-arvoja.

^{2a} Ei sovelleta L_{1e}-, L_{2e}- ja L_{6e}-luokkiin.

^{2b} Typpihyväksynnässä sovellettavat raja-arvot globaaliosipumukseen liitetyn teknisen säädön nro 2 mukaisessa testimenettelyssä.

^{2c} Sellaisen ajoneuvotyypin osalta, joita myydään Euroopan unionissa vuosittain enintään 5 000 yksikköä, sovelletaan päivämääriä 1.1.2008.

^{2d} Koskee ainoastaan järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä.

^{2e} Ei koske järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä.

³ Trial- ja enduromoottoripyöröiden osalta vastaava päivämääriä on 1.1.2004.

^{3a} Ensimmäistä voimaantulopäivämääriä on sovellettava ajoneuvoihin, joihin sovelletaan direktiivin 5 luvun liitteessä II olevassa 2.2.1.1.5 kohdassa olevan taulukon rivillä A olevia raja-arvoja ja jälkimmäistä päivämääriä ajoneuvoihin, joihin sovelletaan rivillä B olevia raja-arvoja. Jälkimmäistä päivämääriä ei kuitenkaan sovelleta L_{5e}- ja L_{7e}-luokkiin. L_{1e}-, L_{2e}- ja L_{6e}-luokkiin on sovellettava 1.7.2004 alkaen direktiivin 5 luvun liitteessä I olevassa 2.2.1.1.3 kohdassa olevan taulukon toisella rivillä olevia raja-arvoja.

⁴ Trial- ja enduromoottoripyöröiden osalta vastaava päivämääriä on 1.7.2005.

^{4a} Voimaantulopäivämääriä on sovellettava ajoneuvoihin, joihin sovelletaan direktiivin 5 luvun liitteessä II olevassa 2.2.1.1.5 kohdassa olevan taulukon rivillä B olevia raja-arvoja. Päivämääriä ei kuitenkaan sovelleta L_{5e}- ja L_{7e}-luokkiin.

⁵ Vaihtoehto: DOT-merkityt renkaat 17.6.2003 saakka.

⁶ Poliisimoottoripyörässä tulee sen lisäksi, mitä direktiivissä tai E-säännössä sallitaan, olla vilkuva sininen varoitusvalaisin (vaatimukset: 11 §) ja siinä saa olla enintään yksi eteenpäin suunnattu punainen vilkuva pysäytysvalaisin (vaatimukset: 12 §).

Vaatimus, jär-jestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutosdirek-tiivit	Vas-taava E-sääntö	Ajoneu-voluokat, joita vaa-timus koskee	Voimaantulopäivä			
				Tyyppihyväksyntä-vaatimus		Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaanesta	
				uudelle ajoneuvo-tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvo-tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
33 a. Lähi- ja kaukovalaisimet ⁷	76/761/ETY	<u>56</u> <u>57</u>	L	1993			
	- 97/24/EY 2 LUKU	<u>72</u> <u>76</u> <u>82</u>		17.6.1999	17.6.2003		
33 b. Suunta-valaisimet	76/759/ETY	<u>6</u> <u>50</u>	L	1993			
	- 97/24/EY 2 LUKU			17.6.1999	17.6.2003		
33 c. Jarru, etu- ja takavalaisimet	76/758/ETY	<u>50</u>	L	1993			
	- 97/24/EY 2 LUKU			17.6.1999	17.6.2003		
33 d. Takare-kisterikilven valaisin	<u>97/24/EY</u> <u>2 LUKU</u>	<u>50</u>	L	17.6.1999	17.6.2003		

⁷ Vaihtoehtona jonkin autojen lähi- ja kaukovalaisimia koskevan säätöksen mukaisesti hyväksytty.

33 e. Heijasti-met⁸	76/757/ETY	3	L	1993		
	<u>- 97/24/EY 2 LUKU</u>			17.6.1999	17.6.2003	
33 f. Etusumu-valaisin	76/762/ETY	19 osa 1 19 osa 2	L	1993		
	<u>- 97/24/EY 2 LUKU</u>			17.6.1999	17.6.2003	
33 g. Takasu-muvalaisin	77/538/ETY	38	L	1993		
	<u>- 97/24/EY 2 LUKU</u>			17.6.1999	17.6.2003	
33 h. Peruutus-valaisin	77/539/ETY	23	L	1993		
	<u>- 97/24/EY 2 LUKU</u>			17.6.1999	17.6.2003	
34. Äänimer-kinantolaitte	70/388/ETY	28	L ₃ – L ₅			1993
	<u>- 93/30/ETY</u>		L	14.6.1995	14.6.1999	
35. Takarekis-terikilven si-jainti	93/94/EY		L	1.11.1995	1.11.1999	
	- 1999/26/EY			1.7.2000	ei koske	
36. Sähkömag-neettinen yh-teensopivuus	97/24/EY 8 LUKU		L	17.6.1999	17.6.2003	
37. Melutaso ja pakojärjestel-mä	78/1015/ETY (kumottu)	9 (L₅) 41 (L₃) 63 (L₁)	L			1993
	- 87/56/ETY					
	- 89/235/ETY					
	97/24/EY 9 LUKU		L	17.6.1999	17.6.2003	
	- 2006/27/EY			1.7.2007	ei koske	

⁸ L_{1e}-luokan ajoneuvon poljinheijastimien tulee kuitenkin olla ruskeankeltaiset. Heijastimet eivät saa olla kolmion muotoiset. Poljinheijastimen on lisäksi oltava muodoltaan sellaiset, että ne mahtuvat suorakulmioon, jonka sivumittojen suhde on korkeintaan kahdeksan. Jokaisen neljän poljinheijastimen heijastavan pinta-alan on oltava vähintään 8 cm².

38. Taustapei-li(t)	80/780/ETY⁹ - 80/1272/ETY (kumottu)	81 (46)	L			1993
	97/24/EY 4 LUKU			17.6.1999	17.6.2003	
	- 2006/27/EY			1.7.2007	ei koske	
39. Ulkonevat osat	97/24/EY 3 LUKU		L	17.6.1999	17.6.2003	
	- 2006/27/EY			1.7.2007	ei koske	
40. Seisontatuki	93/31/ETY		L _{1e} , L _{3e}	14.6.1995	14.6.1999	
	- 2000/72/EY			1.7.2002	ei koske	
41. Luvattoman käytön estävät laitteet	74/61/ETY ¹⁰	18 62	L _{1e} - L _{5e}			1993
	93/33/ETY			14.6.1995	14.6.1999	
	- 1999/23/EY			1.7.2000	ei koske	
42. Ikkunat, tuulilasin pyyhkimet ja -pesimet, korillisten ajoneuvojen huurteen- ja sumunpoisto-laitteet¹¹	97/24/EY 12LUKU		L _{2e} , L _{5e} , L _{6e} , L _{7e}	17.6.1999	17.6.2003	
	- 2006/27/EY			1.7.2007	ei koske	
43. Matkustajan kädensijat¹²	93/32/ETY		L _{1e} , L _{3e}	14.6.1995	14.6.1999	
	- 1999/24/EY			1.7.2000	ei koske	
44. Turvavyöt ja niiden kiinnityspisteet korilisissä ajoneuvoissa¹³	97/24/EY 11 LUKU		L _{2e} , L _{5e} , L _{6e} , L _{7e}	17.6.1999	17.6.2003	
	- 2006/27/EY			1.7.2007	ei koske	
45. Nopeus- ja matkamittari	75/443/ETY	39	L _{3e} - L _{5e}		1.1.1993	
	- 2000/7/EY (kumottu ja siirretty)		L _{3e} , L _{4e} , L _{5e} , L _{7e}		1.7.2001	
			L _{1e} , L _{2e} , L _{6e}		1.7.2002	
46. Hallinta-laitteiden, il-	93/29/ETY	60	L _{3e} - L _{5e}			1.1.1999

⁹ L-luokan ajoneuvoissa saa käyttää myös direktiivin 71/127/ETY tai E-säännön 46 mukaisia suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan enintään 3 500 kg:n ajoneuvoille tarkoitettuja e- tai E-hyväksytyjä taustapeilejä.

¹⁰ L -luokan ajoneuvoissa saa käyttää autolle direktiivin 74/61/ETY mukaisesti hyväksyttyä laitetta ajoneuvon luvattoman käytön estämiseksi. Vaihtoehto: Autorekisterikeskuksen/Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymä lukkolaite. E-sääntö 18/01 ei koske L_{1e}- ja L_{2e}-luokan ajoneuva. L_{1e}-, L_{2e}- ja L_{6e}-luokan ajoneuvoissa lukkolaite on vapaaehtoinen.

¹¹ a) Umpinaisella korilla varustetussa L_{2e}-, L_{5e}-, L_{6e}-ja L_{7e}-luokan ajoneuvossa tulee olla tuulilasi, tuulilasin pyyhin ja pesulaite sekä huurteen- ja sumunpoistolaitteisto.

b) Pesulaitteen pesunestesäiliön tilavuuden tulee olla vähintään yksi litra.

¹² Koskee ajoneuvoja, jotka on tarkoitettu matkustajien kuljettamiseen.

¹³ Vaihtoehto: autojen turvavöitä koskeva 77/541/ETY tai E-sääntö 16.

maisimien ja osoittimien tunnistaminen		L	14.6.1995	14.6.1999	
			L _{1e} - L _{7e}	1.7.2002	ei koske
47. Lakisäätei- set merkinnät	<u>93/34/ETY</u>	L	14.6.1995	14.6.1999	
	- 1999/25/EY		1.7.2000	ei koske	
	- 2006/27/EY		1.7.2007	ei koske	